



## キッチン、ダイニング、そしてリビングの空間をトータルコーディネートする喜び。

LDK空間がひとつになった今こそ、  
デザインの整ったコーディネートが大切となります。  
直線と木目を基調としたやさしいモダンデザイン、  
そこに佇む美しい空間、流れる時間—  
住む人の心を豊かにし、暮らしを賢く演出する新しい提案です。

### キッチン標準機器・仕様



- 耐衝撃性
- 耐熱性
- 耐摩耗性
- 耐汚染性

#### 高圧メラミン材のキッチンワークトップ

衝撃を吸収し、高い耐久性を確保。室温は約230℃、  
厚くてキズが付きにくい特殊なエンボス加工を施しています。  
シンクと一体成形のような接合部の滑らかな仕上げはお手入れが簡単です。  
美しさを永く保つワークトップです。

#### ベースキャビネット

遮音性、耐久性を兼ね備え  
ゆっくり開まるソフトクローズング  
で安全性も確保されています。



#### 食器洗い乾燥機

W450タイプ  
(リンナイ)  
タワーウォッシャー5人用  
スライドオープン  
化粧/飾ル  
ソフト着脱



#### 水栓

浄水機能付きス/アウトイン  
混合水栓(三麗レイコン)  
シャワー・湯水・冷水切替  
シャワーホース(出し長さ0.3m)  
浄水カートリッジ内蔵タイプ



#### 加熱機器

ガスコンロとIHヒーターから  
お選びいただけます。

#### ガス/W600ガラストップ(リンナイ)

水無し片面焼きグリル付  
コンロ消し忘れ機能  
温度センサー搭載



#### H/W600 2口IHヒーター+1口ラジエント(日立)

水あり両面焼きグリル付  
鉄・ステンレス対応  
油断防止機能



#### レンジフード

シロッコファン  
照度メッキ面板  
シルバーメタリック塗装仕上げ

#### 背置付け用(富士工業)

1型、1型、袖置付けベニンシユラ  
オープン1型、2列型用



#### 袖置付け用(富士工業)

1型、ベニンシユラ、ポダート用





## キッチン、ダイニング、そしてリビングの空間をトータルコーディネートする喜び。

LDK空間がひとつになった今こそ、  
デザインの揃ったコーディネートが大切となります。  
直線と木目を基調としたやさしいモダンデザイン、  
そこに佇む美しい空間、流れる時間—  
住む人の心を豊かにし、暮らしを賢く演出する新しい提案です。

### キッチン標準機器・仕様



- 耐衝撃性
- 耐熱性
- 耐摩耗性
- 耐汚染性

#### 高圧メラミン材のキッチンワークトップ

衝撃を吸収し、高い耐久性を実現。表面は耐熱230℃。厚くてキズが付きにくい特殊なエンボス加工を施しています。シンクと一体成形のような接合部の滑らかな仕上げが手入れが簡単です。美しさを長く保つワークトップです。

#### ベースキャビネット

耐衝撃、耐久性を兼ね備え、ゆっくり開まるソフトクローズングで安全性も確保されています。



#### 食器洗い乾燥機

W450タイプ  
タワーウォッシャー5人用  
スライドオープン  
化粧/飾ル  
ソフト着脱



#### 水栓

浄水器付付キス/アウトイン  
混合水栓(三層レイン)  
シャワー・湯水・冷水切替  
シャワーホース出し長さ0.3m  
浄水カートリッジ内蔵タイプ



#### 加熱機器

ガスコンロとIHヒーターから  
お選びいただけます。

#### ガス/W600ガラストップ(リンナイ)

水無し片面焼きグリル付  
コンロ消し忘れ機能  
温度センサー搭載



#### IH/W600 2口IHヒーター+1口ラジエント(日立)

水あり片面焼きグリル付  
鉄・ステンレス対応  
油断防止機能



#### レンジフード

シロッコファン  
照度メッキ面板  
シルバーメタリック塗装仕上げ

#### 背置付け用(富士工業)

1型、1型、袖置付けベニンシユラ  
オープン1型、2列型用



#### 袖置付け用(富士工業)

1型、ベニンシユラ、ポダート用





## キッチン、ダイニング、そしてリビングの空間をトータルコーディネートする喜び。

LDK空間がひとつになった今こそ、  
デザインの整ったコーディネートが大切となります。  
直線と木目を基調としたやさしいモダンデザイン、  
そこに佇む美しい空間、流れる時間—  
住む人の心を豊かにし、暮らしを賢く演出する新しい提案です。

### キッチン標準機器・仕様



- 耐衝撃性
- 耐熱性
- 耐摩耗性
- 耐汚染性

#### 高圧メラミン材のキッチンワークトップ

衝撃を吸収し、高い耐久性を誇ります。表面は約230℃、  
厚くてキズが付きにくい特殊なエンボス加工を施しています。  
シンクと一体成形のような接合部の滑らかな仕上げはお手入れが簡単です。  
美しさを長く保つワークトップです。

#### ベースキャビネット

耐衝撃、耐久性を兼ね備え  
ゆっくり開まるソフトクローズング  
で安全性も確保されています。



#### 食器洗い乾燥機

W450タイプ  
(リンナイ)  
タワーウォッシャー5人用  
スライドオープン  
化整/除菌  
ソフト排気



#### 水栓

浄水機能付きス/アウトイン  
混合水栓(三菱レイコック)  
シャワー・湯水・冷水切替  
シャワーホース(出し長さ0.3m)  
浄水カートリッジ内蔵タイプ



#### 加熱機器

ガスコンロとIHヒーターから  
お選びいただけます。

#### ガス/W650ガラストップ(リンナイ)



水無し片面焼きグリル付  
コンロ消し忘れ機能  
温度センサー搭載

#### IH/W650 2口IHヒーター+1口ラジエント(日立)



水あり片面焼きグリル付  
鉄・ステンレス鍋対応  
油断防止機能

#### レンジフード

シロッコファン  
照度メッキ面板  
シルバーメタリック塗装仕上げ

#### 背置付け用(富士工業)

1型、1型、袖置付けベニシユラ  
オープン1型、2列型用



#### 袖置付け用(富士工業)

1型、ベニシユラ、ポダート用





## キッチン、ダイニング、そしてリビングの空間をトータルコーディネートする喜び。

LDK空間がひとつになった今こそ、  
デザインの揃ったコーディネートが大切となります。  
直線と木目を基調としたやさしいモダンデザイン、  
そこに佇む美しい空間、流れる時間—  
住む人の心を豊かにし、暮らしを賢く演出する新しい提案です。

### キッチン標準機器・仕様



- 耐衝撃性
- 耐熱性
- 耐摩耗性
- 耐汚染性

#### 高圧メラミン材のキッチンワークトップ

衝撃を吸収し、高い耐久性を確保。表面は耐熱230℃、  
厚くてキズがつきにくい特殊なエンボス加工を施しています。  
シンクと一体成形のような接合部の滑らかな仕上げはお手入れが簡単です。  
美しさを永く保つワークトップです。

#### ベースキャビネット

耐衝撃、耐久性を兼ね備え  
ゆっくり開まるソフトクローズング  
で安全性も確保されています。



#### 食器洗い乾燥機

W450タイプ  
(リンナイ)  
タワーウォッシャー5人用  
スライドオープン  
化粧/飾ル  
ソフト着脱



#### 水栓

浄水器付水栓/アウトイン  
混合水栓(三菱レイコック)  
シャワー・湯水・冷水切替  
シャワーホース引出し長さ0.3m  
浄水カートリッジ内蔵タイプ



#### 加熱機器

ガスコンロとIHヒーターから  
お選びいただけます。

#### ガス/W600ガラストップ(リンナイ)

水無し片面焼きグリル付  
コンロ消し忘れ機能  
温度センサー搭載



#### IH/W600 2口IHヒーター+1口ラジエント(日立)

水切り両面焼きグリル付  
鉄・ステンレス対応  
油断防止機能



#### レンジフード

シロッコファン  
照度メッキ面板  
シルバーメタリック塗装仕上げ

#### 背置付け用(富士工業)

1型、1型、袖置付けベニンシユラ  
オープン1型、2列型用



#### 袖置付け用(富士工業)

1型、ベニンシユラ、ポダート用



# Kitchen & Living Style select

## Product



### キッチン

1型  
ペニンシュラ  
袖壁付きペニンシュラ  
2列型  
L型  
オープンL  
ポポラート



### バックセット

[セパレートオープン スペース無し]	[セパレートオープン スペース有り]	[ハーフトール]
W1200 W2100	W1350 W2100	W1800 W2400
W1350 W2400	W1800 W2400	W2100 W2700
W1800 W2700	W2700	

## Color

### ウォームホワイト

清潔で清らかなイメージを与えてくれるホワイト。そこに温かみをプラスしたウォームホワイトは、光を美しくやさしく反射させ、空間全体を明るく包んでくれる効果があります。



### ウッドベージュ

ベージュ色にナチュラルな木目をあしらったウッドベージュ。暮らしの中に、そっと自然の息吹を添えてくれる、やさしさと爽やかさを感じさせてくれるカラーです。



[Vレッグ]



[アーチ]

### ダイニングテーブル

W1500  
W1800  
W2000



### ダイニングチェア

#### [ソファチェア]

■ ブラウン	ロータイプ肘掛け 無し・有り
■ ベージュ	ハイタイプ肘掛け 無し・有り
■ ホワイト	
■ ブラック	

#### [カフェチェア]

■ ブラウン	
■ ベージュ	
■ ホワイト	
■ ブラック	

### ウォールナット

チークやマホガニーとともに、世界三大銘木のひとつに名を馳せる木目柄。美しく艶のある産物は欧米を中心に多くの人に好まれ、その人気は絶えないものがあります。



[Vレッグ]



[アーチ]

### センターテーブル

W900 × D600  
W1200 × D740  
W1500 × D740  
W1800 × D740  
W2000 × D740



### テレビボード

セット  
W1200・W1800  
ベースユニット  
W1200・W1800  
ウォールユニット  
W1200・W1800

### ヴェンガ

黒に近い茶色をヴェンガ色と言います。空間に落ち着きとコントラストを与えてくれるカラーです。モダンデザインによく映えるため、高い人気を誇っています。



※ヴェンガのキッチン、バックセットのワークトップ天面と裏面はアルコーズになります。  
ダイニングテーブル、TVボード・センターテーブルの天面と裏面はヴェンガになります。

□カラーバリエーションは「ウォームホワイト、ヴェンガ、ウッドベージュ、ウォールナット」の4色です  
□各商品カラーの組み合わせは4色ごとに決められています

標準機器

加熱機器



ガス/w600  
ガラストップ  
(リンナイ)

ガラストッププレート色:ブラック  
本体正面色:シルバー

ガス種:13AまたはLPガス  
(LPガス)

- 水なし片煎焼きグリル付
- グリルお知らせブザー
- 高温炒めモード
- グリル温度防止機能
- グリル消し忘れ機能
- コンロ消し忘れ機能
- 全バーナー温度センサー搭載



IH/w600  
2口IH+1口ラジエント  
(日立)

ガラストッププレート色:ブラック  
本体正面色:シルバー

- 上開操作
- 過温保護機能付
- 過熱防止機能
- 傾斜し自動停止機能
- タイマー機能付
- 水なし片煎焼きグリル付
- 2口IHヒーター
- 鉄・ステンレス対応

オプション



ガス/w600  
ガラストップ  
ダイヤル式火力調節  
(リンナイ)

ガラストッププレート色:  
ウォームシルバー  
本体正面色:シルバー  
ガス種:13AまたはLPガス  
(LPガス)

- 点火スイッチ収納式
- 水なし片煎焼きグリル付
- グリルお知らせブザー
- 高温炒めモード
- コンロ開閉タイマー
- オートグリル機能
- グリルタイマー
- コンロ消し忘れ機能
- 全バーナー温度センサー搭載



ガス/w750  
ガラストップ  
ダイヤル式火力調節  
(リンナイ)

ガラストッププレート色:  
ウォームシルバー  
本体正面色:シルバー  
ガス種:13AまたはLPガス  
(LPガス)

- 点火スイッチ収納式
- 水なし片煎焼きグリル付
- グリルお知らせブザー
- 高温炒めモード
- コンロ開閉タイマー
- オートグリル機能
- グリルタイマー
- コンロ消し忘れ機能
- 全バーナー温度センサー搭載



IH/w750  
3口すべてIH  
(日立)

ガラストッププレート色:シルバー  
本体正面色:シルバー

- 上開操作
- 過温保護機能付
- 過熱防止機能
- 傾斜し自動停止機能
- タイマー機能付
- 水なし片煎焼きグリル付
- 3口IHヒーター
- 鉄・ステンレス対応

水切プレート



(オリジナル)

SUS304 t1.0mm  
ヘアライン仕上げ

I型W2250  
L型W1950 (シンク幅)  
オープンL W1950 (シンク幅)  
W250×D427×25t  
上記以外  
W300×D462×25t

カッティングボード



(オリジナル)

W250×D300×15t

ポリエチレン  
ホワイト

水切りプレートは含まれません。

洗剤バスケット



(オリジナル)

SUS304 t1.2mm  
ヘアライン仕上げ

I型W2250  
L型W1950 (シンク幅)  
オープンL W1950 (シンク幅)  
W95.4×H130×D427  
上記以外  
W95.4×H150×D462

ウォールキャビネット



I型、L型、2列幅のみ  
キッチンの開口によって幅幅が  
変わります。

防熱板

強化ガラス  
ケイ酸カルシウム製t=12  
シルバーメタリック

H700幅専用  
W350×H700×12t  
H600幅専用  
W350×H600×12t



レンジフード



背壁付用  
(富士工業)

高さ: H600またはH700

I型、L型、背壁付付ペニンシュラ  
オープンL、2列幅用

側面オープンの場合のみ  
標準仕様

- 風船メッキ耐板
- シルバーメタリック塗装仕上げ
- シロッコファン
- ダクトカバー付
- L型ダクト付



橋壁付用  
(富士工業)

高さ: H600またはH700

I型、ペニンシュラ、水切りプレート用

- 風船メッキ耐板
- シルバーメタリック塗装仕上げ
- シロッコファン
- ダクトカバー付
- L型ダクト付

水栓



浄水機能付き  
スパウトイン複合水栓  
(三菱レイヨン)

シャワー・温水・浄水切替  
水受容器付  
浄水カートリッジ内蔵タイプ  
シャワーホース引出し長さ0.3m



浄水カートリッジ  
(三菱レイヨン)



浄水機能付き  
アンダーシンク複合水栓  
/グースネック  
(三菱レイヨン)

塗装・スプレー切替  
水受容器付  
浄水カートリッジ  
・アンダーシンクタイプ  
シャワーホース引出し長さ0.3m



浄水カートリッジ  
(三菱レイヨン)



浄水機能付き  
スパウトイン複合水栓  
/エコまち径調整  
(三菱レイヨン)

シャワー・温水・浄水切替  
水受容器付  
浄水カートリッジ内蔵タイプ  
シャワーホース引出し長さ0.3m



浄水カートリッジ  
(三菱レイヨン)

不燃ウォールパネル



不燃ウォールパネル

W910×H2430×3t

繊維強化セメント板  
DAP樹脂含有強化樹脂  
石目調顔面仕上げ  
アイボリー

- 付属取付ネット
- 接着剤ボンド1本  
(330ml)
- 両面テープ  
テープ1巻(20mm×10m)



ジョイナー (エンド見切り)

L2730

エンド見切り用  
アルミ ホワイト

ガラススクリーン



クリアガラス

W316×H300×D40

ペニンシュラ、水切りプレート用

ガラス:強化ガラスt=5mm  
クリア仕上げ  
ベース本体:アルミニウム  
アルマイト処理  
サイドキャップ:アルミダイキャスト  
メタリック塗装



フロストガラス

W316×H300×D40

ペニンシュラ、水切りプレート用

ガラス:強化ガラスt=5mm  
フロスト仕上げ  
ベース本体:アルミニウム  
アルマイト処理  
サイドキャップ:アルミダイキャスト  
メタリック塗装